AWUKO - Wir machen das!

UND MANCHES MACHEN WIR BESSER



Wir sind bekannt für unsere **Jumbo**rollen in der Breite bis 2.050 mm. Sie werden insbesondere dort eingesetzt, wo es um prozesskritische Holz- und Metallanwendungen geht. Auf stationären Maschinen können unsere hochwertigen, extra breiten Bänder für den Nass- sowie den Trockenbetrieb genutzt werden.

Auch die AWUKO Leder-Schleifmittel sind einzigartig: Der hochsensible, natürliche Werkstoff Leder braucht eine besondere Behandlung, damit er voll zur Geltung kommt. Unsere Schleifmittel sind perfekt darauf abgestimmt, Leder mit der nötigen Präzision zu schleifen und zu polieren.





CUMI AWUKO Abrasives GmbH

Hedemündener Straße 9 34346 Hannoversch Münden Germany

Tel. +49 5541 - 7097 0 info@awuko.com







Schleifmittel, die jedem Material die Krallen zeigen

Die perfekte Lösung für Ihre Schleifanwendung. Seit 1898 steht AWUKO für Präzision und höchste Qualität.





awuko.com



Jedes Material stellt besondere Anforderungen an das Schleifmittel. AWUKO hält ein vielfältiges Produktportfolio für fast jede Schleifanwendung vor. Für Ihre außergewöhnlichen Anwendungen und besondere Aufgaben finden wir gemeinsam maßgeschneiderte, prozessoptimierte Lösungen auch direkt an der Maschine.

Seit mehr als einem Jahrhundert steht AWUKO für Zuverlässigkeit, Innovation und Präzision!

Schleifen und Endbearbeitung:

LEISTUNGSSTARK, BENUTZERFREUNDLICH, PRÄZISE

Unser Produktportfolio bietet Ihnen für viele verschiedene Materialien die richtigen Schleifmittel als Rollen, Bänder, Bögen, Dreiecke, Scheiben und Segmente:

- Hart- und Weichholz
- Metall
- Leder
- Glas
- Kunststoff
- Gestein
- Farben und Lacke
- Verbundstoffe
- Gummi
- Stahl
- Aluminium
- Kombinationsträger (Gewebe/Papier)

und mehr..

bei festen Werkstoffen, Aluminiumoxid zur Bearbeitung von langspanenden Werkstoffen wie Holz und Metall und Zirkonkorund für das Schleifen von zähen Werkstoffen wie Edelstahl.

Wir verarbeiten Schleifkorn aus Siliziumkarbid zur Anwendung

Die Palette der Anwendungsmöglichkeiten unserer Schleifmittel variiert mit der Korngröße vom Grobschliff mit einer Körnung von 12 bis zum Polierschliff mit einer Körnung von 1200.

Auch die Unterlage und die Bindung spielen eine wichtige Rolle bei der Wahl des passenden Schleifmittels Wir verwenden daher vor allem fünf verschiedene Träger, um allen Kundenanforderungen gerecht zu werden:

- Papier
- Gewebe
- Polyester
- Polyester-Baumwoll-Mischungen

Die Bindung beeinflusst das Schleifergebnis, aber vor allem die Lebensdauer des Schleifmittels. Als Deckbinder nutzen wir meist eine Kunstharzschicht, in die die Schleifkörner eingebettet werden. Auch verschiedene Wirkstoffbeschichtungen bieten wir an. Je nach Beschichtung wirken diese kühlend oder verhindern das Zusetzen der Schleifmittel. Sie erweitern die Eigenschaften des Schleifmittels und tragen zur Optimierung des Schleifbildes bei.

